



**ZIMOWE UTRZYMANIE  
DRÓG I CHODNIKÓW**



Wjazd i zjazd z krawężnika

## USUWANIE ŚNIEGU I LODU

Utrzymanie chodników bez śniegu i lodu, to jedno z najważniejszych zadań. Ventrac 4500Y z szeregiem różnorodnych przystawek pomoże Ci, niezależnie jak ciężka będzie zima.

## PRZEWAGA NA ŚNIEGU

- **Kompaktowa** konstrukcja doskonale nadaje się do obsługi chodników.
- **Przegubowa rama** aby sprawnie omijać przeszkody.
- **Łatwe manewrowanie** przy wjazdach i zjazdach z krawężników.



Przegubowa rama



Wahliwe osie



- **Posypniki** dedykowane do traktora i specjalnie dla niego skonstruowane
- **Ogrzewana kabina** aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy.
- **Bezpieczniejsze i bardziej komfortowe** niż quady i ładowarki kołowe.




Szczotka



"Ventrac jest **skuteczny** na chodnikach. Szybko możemy wykonać naszą pracę. Szczerze mówiąc, dmuchawa do śniegu Ventrac przekracza **wydajność** sprzętów, które mieliśmy do tej pory."

**Bob St. Jacques**  
*Four Seasons Landscaping*



"Ten sprzęt (Ventrac), prawdopodobnie **zredefiniuje** sposób, w jaki średni i duży kontrahent odśnieżania odnosi się do pracy na **chodnikach**."

**John Allin**  
*Snow Industry Consultant*



"Chcieliśmy ulepszyć dotychczas używany sprzęt i w dobrym momencie spotkaliśmy się z firmą Ventrac. To było **dla nas "Wow"**, dlatego przez pierwsze sześć lat **cierpieliśmy** używając innych sprzętów, skoro mogliśmy mieć od razu taki jak Ventrac."

**Bert Hillyard**  
*Topaz Property Services*



"Jednym z największych osiągnięć, jakie daje nam użycie sprzętu Ventrac, jest **bezpieczeństwo**. Ventrac daje większą **kontrolę**, ponieważ ma większą stabilność niż quady."

**Tim Gibbons**  
*TSI (The Snow Innovators)*



## POSYPNIK

Posypnik SA250 pokazany na traktorze 3400 z 54" szczotką

Posypnik Ventrac to narzędzie z precyzyjną kontrolą rozprowadzania szeregu materiałów. Wąska rama i szerokość robocza 102 cm sprawia, że idealnie sprawdza się na chodnikach i wąskich przejściach.

<b>Model</b>	<b>SA250</b>
Całkowita wysokość	55,9 cm
Szerokość robocza	102 cm
Pojemność	70,8 l
Zasięg rozrzucania*	4,8 km

\* Typowa szybkość aplikacji oparta jest na wykorzystaniu soli kamiennej z worków przy 1,65 kg / 92 m<sup>2</sup> przy prędkości podawania 8 km/h w idealnych warunkach. Odległość będzie się różnić w zależności od szybkości podawania i warunków pracy.

## Funkcje standardowe

- Precyzyjne sterowanie rozsiewanym materiałem
- Oszczędność soli
- Stały wzór rozrzucania
- Niskie koszty utrzymania
- Szybki zwrot inwestycji
- Łatwe regulowanie przepływu
- Innowacyjny system mieszania
- 12 V silnik elektryczny
- Pojemność 0,07 m<sup>3</sup>/90 kg
- Ruszt zabezpieczający
- Pokrywa odporna na warunki atmosferyczne
- Uniwersalne mocowanie



**Szerokość robocza**



**Bezprzewodowy pilot**



**Niski poziom wibracji**



**Konstrukcja ze stali nierdzewnej**



## SZCZOTKA


58" szczotka pokazana na traktorze 4500 z posypnikiem SS575

Mocna szczotka obrotowa świetnie sprawdza się przy wielu trudnych zadaniach związanych z utrzymaniem chodników i ścieżek. Zimą skutecznie i szybko usuwa lekki śnieg, pozostawiając czystą powierzchnię.

<b>Model</b>	<b>HB580</b>
Szerokość robocza	147 cm
Prędkość szczotki	220 obr/min*
Waga	173 kg
* przy 3200 obr/min silnika	



Szczotka pokazana na Traktorze 4500



## PŁUG SKŁADANY

Pług V-Blade pokazany na traktorze 3400 z posypnikiem SA250

Pług Ventrac nacina i oddziela śnieg i przepycha go na obie strony. Skrzydła pługa regulowane są hydraulicznie co w szybki i skuteczny sposób ułatwia kontrolę kierunku odśnieżania.

### Model

**KV552**

Szerokość robocza

122-123 cm

Wysokość

61 cm

Kąt skrętu w przód i w tył

+/-30°

Waga

180 kg





## PŁUG WIRNIKOWY

52" pług wirnikowy (dmuchawa) pokazana na traktorze 4500 z posypnikiem SS575

Ten dwustopniowy pług wirnikowy stworzony jest z myślą o głębokim śniegu. Jest liderem w tym segmencie. W ciągu minuty jest w stanie przetrzucić 2 tony śniegu na odległość 10 metrów.

<b>Model</b>	<b>KX523</b>
Szerokość robocza	132 cm
Odległość wyrzutu	10 -12 m
Wydajność	2 t/min
Kąt obrotu wylotu	220°




Pług wirnikowy pokazany na Traktorze 4500



500 Venture Drive  
Orrville, OH 44667

1-800-393-0893  
info@ventrac.com  
www.ventrac.com



Więcej informacji na Ventrac:  
[ventrac.com/snow](http://ventrac.com/snow)



Zobacz Ventrac w akcji:  
[youtube.com/ventrac](http://youtube.com/ventrac)



**Wyłączny dystrybutor w Polsce**  
**Firma Inżynierska ANATOM**  
Tomasz Sorczyński  
ul. Wozaków 38, 40-567 Katowice

tel. kom +48 792 93 94 51  
tel. (32) 355-00-45  
email: [biuro@antom.biz](mailto:biuro@antom.biz)  
[www.antom.biz](http://www.antom.biz)